

**食品、藥物化粧品檢測實驗室**  
**檢驗結果報告書**



報告日期：2017年12月07日

樣品編號：10611-0070-B01-1

送檢日期：2017年11月27日

委託人/單位：康園國際事業股份有限公司

委託人地址：台中市南屯區大墩10街300號5樓

檢體名稱：海神泥

樣品外觀：紙盒封裝

檢測項目：常見西藥成份(195項)分析

檢驗方法：昭信實驗室自訂方法 (LAB-OP-1A0-0045)。

檢驗結果：經高效能液相層析儀 (光二極體陣列檢測器) 自動與標準品比對  
未檢出 195 項常見西藥成份，類別如下 (明細詳附錄)

類固醇	降血脂類	荷爾蒙類	麻藥拮抗劑
利尿劑	抗生素類	糖尿病用藥	抗組織胺類
腸胃類	精神科類	解熱止痛劑	心臟血管類
神經興奮劑	肌肉鬆弛劑	支氣管擴張劑	鎮咳祛痰劑
局部麻醉類	痛風治療類	成癮性麻醉劑	禁用藥物 其他

備註：

1. 檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。
2. 本檢驗結果報告非經過本公司許可，不得任意私自變造、塗改或部分複製使用。
3. 本檢驗結果報告僅適用於送樣檢體，如對檢驗結果有疑問，請於七日內向本公司查詢。
4. 本報告書僅供參考，不得以任何方式做為商業廣告及其他宣傳推銷之用。
5. 送驗檢體已消耗完畢。
6. 分析項目有標示"\*"記號者，係屬財團法人認證基金會 TAF 認可項目。



報告簽署人：張曉萍

昭信常見西藥成份分析細目分類

檢體編號：10611-0070

序號	分析項目	檢驗結果	L.O.Q.		序號	分析項目	檢驗結果	L.O.Q.	
			液體 (mg/mL)	固體 (mg/g)				液體 (mg/mL)	固體 (mg/g)
類固醇：(10)					35	Metolazone	N.D.	1.750	8.75
1	Betamethasone	N.D.	2.00	10.00	36	Spironolactone	N.D.	1.00	5.00
2	Cortisone acetate	N.D.	1.00	5.00	37	Triamterene	N.D.	0.88	4.40
3	Dexamethasone	N.D.	1.00	5.00	抗生素：(31)				
4	Hydrocortisone	N.D.	1.00	5.00	38	Amoxycillin trihydrate	N.D.	1.00	5.00
5	Hydrocortisone-21-Acetate	N.D.	1.00	5.00	39	Ampicillin trihydrate	N.D.	0.80	4.00
6	Methylprednisolone	N.D.	0.50	2.50	40	Chloramphenicol	N.D.	0.30	1.50
7	Oxymetholone	N.D.	5.00	25.00	41	Chlortetracycline	N.D.	0.80	4.00
8	Prednisolone	N.D.	0.50	2.50	42	Erythromycin estolate	N.D.	3.20	16.00
9	Prednisone	N.D.	0.20	1.00	43	Fluconazole	N.D.	0.40	2.00
10	Triamcinolone acetonide	N.D.	1.00	5.00	44	Griseofulvin	N.D.	0.30	1.50
降血脂類：(3)					45	Isoniazid	N.D.	0.25	1.25
11	Benzafibrate	N.D.	0.06	0.30	46	Metronidazole	N.D.	1.00	5.00
12	Clofibrate	N.D.	0.06	0.30	47	Nalidixic acid	N.D.	1.00	5.00
13	Gemfibrozil	N.D.	0.07	0.35	48	Nitrofurantoin	N.D.	1.00	5.00
荷爾蒙類：(14)					49	Nitrofurazone	N.D.	1.00	5.00
14	17a-Ethynylestradiol	N.D.	0.164	0.82	50	Norfloracin	N.D.	1.00	5.00
15	3,3,5-Triiodothyronine free acid	N.D.	0.45	2.25	51	Oxolinic acid	N.D.	1.00	5.00
16	Carbimazole	N.D.	0.50	2.50	52	Phenazopyridine	N.D.	1.00	5.00
17	Clomiphene Citrate	N.D.	2.50	12.5	53	Rifampicin	N.D.	0.80	4.00
18	Diethylstilbestrol	N.D.	1.00	5.00	54	Sulfadiazine	N.D.	1.00	5.00
19	Danazol	N.D.	7.50	37.50	55	Sulfadimethoxine	N.D.	0.30	1.50
20	Estradiol benzoate	N.D.	1.00	5.00	56	Sulfaguanidine	N.D.	0.50	2.50
21	Estriol	N.D.	0.25	1.25	57	Sulfamerazine	N.D.	0.40	2.00
22	Estrone	N.D.	0.25	1.25	58	Sulfamethazine	N.D.	0.45	2.25
23	Ethynyl-Androstenediol	N.D.	7.50	37.50	59	Sulfamethizole	N.D.	0.30	1.50
24	Formestane	N.D.	15.00	75.00	60	Sulfamethoxazole	N.D.	0.20	1.00
25	Methyltestosterone	N.D.	3.00	15.00	61	Sulfamethoxyypyridazine	N.D.	0.40	2.00
26	Progesterone	N.D.	2.50	12.5	62	Sulfanilamide	N.D.	0.40	2.00
27	Testosterone propionate	N.D.	4.00	20.00	63	Sulfathiazole	N.D.	0.50	2.50
麻藥拮抗劑：(2)					64	Sulfisomidine	N.D.	1.00	5.00
28	Naloxone	N.D.	0.25	1.25	65	Sulfisoxazole	N.D.	1.00	5.00
29	Naltrexone	N.D.	0.25	1.25	66	Tetracycline HCl	N.D.	0.80	4.00
利尿劑：(8)					67	Trimethoprim	N.D.	0.20	1.00
30	Acetazolamide	N.D.	10.00	50.00	68	Econazole Nitrate	N.D.	0.588	2.94
31	Chlorothiazide	N.D.	0.20	1.00	糖尿病用藥：(7)				
32	Furosemide	N.D.	0.25	1.25	69	Acetohexamide	N.D.	0.50	2.50
33	Hydrochlorothiazide	N.D.	0.60	3.00	70	Chlorpropamide	N.D.	0.25	1.25
34	Indapamide	N.D.	0.75	3.75	71	Glybenclamide	N.D.	0.25	1.25

昭信常見西藥成份分析細目分類

檢體編號：10611-0070

序號	分析項目	檢驗結果	L.O.Q.		序號	分析項目	檢驗結果	L.O.Q.	
			液體 (mg/mL)	固體 (mg/g)				液體 (mg/mL)	固體 (mg/g)
72	Metformin	N.D.	0.50	2.50	108	Sulpiride	N.D.	1.00	5.00
73	Phenformin hydrochloride	N.D.	0.50	2.50	109	Thioridazine	N.D.	0.50	2.50
74	Tolazamide	N.D.	0.125	0.625	解熱止痛劑：(27)				
75	Tolbutamide	N.D.	0.25	1.25	110	Acemetacin	N.D.	0.20	1.00
抗組織胺類：(8)					111	Acetaminophen	N.D.	0.25	1.25
76	Brompheniramine maleate	N.D.	0.125	0.625	112	Acetylsalicylic acid	N.D.	1.00	5.00
77	Carbinoxamine maleate	N.D.	0.125	0.625	113	*Aminopyrine	N.D.	0.30	1.50
78	Chlorpheniramine maleate	N.D.	0.50	2.50	114	*Benzydamine	N.D.	0.20	1.00
79	Cinnarizine	N.D.	0.125	0.625	115	Bucetin	N.D.	0.25	1.25
80	Diphenhydramine	N.D.	0.53	2.65	116	*Bufexamac	N.D.	0.10	0.50
81	Diphenidol	N.D.	0.14	0.70	117	Diclofenac sodium	N.D.	0.10	0.50
82	Ketotifen Fumarate	N.D.	0.25	1.25	118	Dipyron	N.D.	2.00	10.00
83	Tripolidine	N.D.	0.50	2.50	119	Ethoxybenzamide	N.D.	0.10	0.50
腸胃類：(11)					120	Fenbufen	N.D.	0.25	1.25
84	Atropine	N.D.	0.40	2.00	121	*Flufenamic acid	N.D.	0.20	1.00
85	Bisacodyl	N.D.	0.40	2.00	122	Flurbiprofen	N.D.	0.20	1.00
86	Buscopan (scopolamine n-butylbromide)	N.D.	1.00	5.00	123	*Ibuprofen	N.D.	0.20	1.00
87	Camyllofine	N.D.	1.00	5.00	124	*Indomethacin	N.D.	0.15	0.75
88	Cimetidine	N.D.	0.40	2.00	125	*Ketoprofen	N.D.	0.15	0.75
89	DL-Homatropine	N.D.	0.40	2.00	126	*Mefenamic acid	N.D.	0.25	1.25
90	Ethaverine	N.D.	0.30	1.50	127	*Methylsalicylate	N.D.	0.04	0.20
91	Flopropione	N.D.	0.30	1.50	128	Naproxen	N.D.	0.40	2.00
92	Metoclopramide	N.D.	0.60	3.00	129	Niflumic acid	N.D.	0.35	1.75
93	Oxyphencyclimine	N.D.	1.00	5.00	130	Oxyphenbutazone	N.D.	0.60	3.00
94	Propantheline bromide	N.D.	0.40	2.00	131	Phenacetin	N.D.	0.20	1.00
95	Ranitidine HCL	N.D.	3.33	16.65	132	Phenylbutazone	N.D.	0.50	2.50
精神科類：(14)					133	Piroxicam	N.D.	0.40	2.00
96	Chlormezanone	N.D.	0.125	0.625	134	Salicylamide	N.D.	0.10	0.50
97	Chlorpromazine HCl	N.D.	0.25	1.25	135	Salicylic acid	N.D.	0.385	1.925
98	Clordiazepoxide HCl	N.D.	0.25	1.25	136	*Sulindac	N.D.	0.10	0.50
99	Diazepam	N.D.	0.25	1.25	心臟血管類：(13)				
100	Diphenylhydantoin	N.D.	0.125	0.625	137	Atenolol	N.D.	1.00	5.00
101	Flunitrazepam (FM2)	N.D.	0.155	0.775	138	Diltiazem	N.D.	0.25	1.25
102	Fluoxetine	N.D.	0.50	2.50	139	Dipyridamole	N.D.	1.00	5.00
103	Melatonin	N.D.	0.40	2.00	140	Fenofibrate	N.D.	0.37	1.85
104	Meprobamate	N.D.	10.00	50.00	141	Hydralazine HCl	N.D.	2.00	10.00
105	Oxazolam	N.D.	2.00	10.00	142	Methyldopa	N.D.	0.25	1.25
106	Phenobarbital	N.D.	0.25	1.25	143	Minoxidil	N.D.	0.25	1.25
107	Primidone	N.D.	0.25	1.25	144	Nifedipine	N.D.	0.50	2.50

昭信常見西藥成份分析細目分類

檢體編號：10611-0070

序號	分析項目	檢驗結果	L.O.Q.		序號	分析項目	檢驗結果	L.O.Q.	
			液體 (mg/mL)	固體 (mg/g)				液體 (mg/mL)	固體 (mg/g)
145	Pentoxifylline	N.D.	0.25	1.25	171	Nicotine (尼古丁)	N.D.	0.40	2.00
146	Prazosin	N.D.	1.00	5.00	172	Podophyllotoxin (鬼臼毒素)	N.D.	0.20	1.00
147	Propranolol	N.D.	1.00	5.00	173	Santonin (山道年)-驅蟲劑	N.D.	2.30	11.50
148	Reserpine (蛇根鹼)	N.D.	1.00	5.00	神經興奮劑：(6)				
149	Phentolamine	N.D.	0.25	1.25	174	Caffeine (咖啡因)	N.D.	0.25	1.25
局部麻醉類：(6)					175	Ephedrine (麻黃素)	N.D.	2.5	12.50
150	Benzocaine	N.D.	0.125	0.625	176	Methylephedrine	N.D.	1.00	5.00
151	Dibucaine	N.D.	0.593	2.965	177	Phenylephrine	N.D.	2.00	10.00
152	Lidocaine	N.D.	0.25	1.25	178	Phenylpropanolamine	N.D.	4.00	20.00
153	Oxethazaine	N.D.	0.25	1.25	179	Theobromine (可可鹼)	N.D.	1.00	5.00
154	Procaine	N.D.	5.81	29.05	肌肉鬆弛劑：(5)				
155	Tetracaine	N.D.	0.50	2.50	180	Carisoprodol	N.D.	10.00	50.00
痛風治療類：(5)					181	Chlorzoxazone	N.D.	0.625	3.125
156	Allopurinol	N.D.	1.00	5.00	182	Flavoxate	N.D.	0.25	1.25
157	Benzbromarone	N.D.	0.25	1.25	183	Mephenesin	N.D.	0.125	0.625
158	Colchicine	N.D.	0.25	1.25	184	Orphenadrine citrate	N.D.	0.25	1.25
159	Probenecid	N.D.	0.25	1.25	支氣管擴張劑：(4)				
160	Sulfinpyrazone	N.D.	0.25	1.25	185	Aminophylline (Theophylline)	N.D.	3.375	16.875
成癮性麻醉劑、禁用藥物：(7)					186	Dihydroxypropyltheophylline (Diprophylline、Dyphylline)	N.D.	0.25	1.25
161	Amphetamine (安非他命)	N.D.	1.00	5.00	187	Fenoterol	N.D.	4.25	21.25
162	Fenfluramine	N.D.	1.00	5.00	188	Salbutamol	N.D.	1.00	5.00
163	Heroin (海洛因)	N.D.	1.00	5.00	鎮咳、祛痰劑：(7)				
164	Ketamine (K他命)	N.D.	1.00	5.00	189	Becantex	N.D.	8.00	40.00
165	Methamphetamine (甲基安非他命)	N.D.	1.00	5.00	190	Bromhexine	N.D.	2.00	10.00
166	Phentermine	N.D.	0.25	1.25	191	Cloperastine	N.D.	0.50	2.50
167	Secobarbital	N.D.	0.66	3.30	192	Dextromethorphan	N.D.	1.00	5.00
其他：(6)					193	Guaifenesin	N.D.	0.125	0.625
168	Chlorhexidine	N.D.	0.40	2.00	194	Noscapine HCl	N.D.	1.00	5.00
169	Methimazole(抗甲狀腺藥物)	N.D.	1.30	6.50	195	Papaverine (罌粟鹼)	N.D.	0.50	2.50
170	Mixed alkyltrimethylammonium bromide	N.D.	0.80	4.00					

備註：1.N.D.：表示未檢出；陽性：表示檢出；有標示\*記號者，為 TAF 認可項目。

# 綜合實驗室

## 檢驗結果報告書

報告日期：2017年12月11日

樣品編號：A10611-0068-E29-CC-1

送檢日期：2017年11月27日

委託人/單位：康園國際事業股份有限公司

委託人地址：台中市南屯區大墩10街300號5樓

檢體名稱：海神泥

樣品外觀：紙盒封裝

檢測項目：微生物分析

鑑別及檢驗方法：

1. US FDA(Bacteriological Analytical Manual Online, Chapter 23-Microbiological Methods for Cosmetics)
2. TFDA 建議檢驗方法-化粧品中微生物檢驗方法(2013.10.30 發佈)

檢驗結果：

分析項目	總生菌數 Total Count (CFU/g)	大腸桿菌 <i>E. coli</i> (-)	金黃色葡萄球菌 <i>Staphylococcus aureus</i> (-)	綠膿桿菌 <i>Pseudomonas aeruginosa</i> (-)
分析結果	<10	陰性	陰性	陰性

陰性：表示未檢出；LOQ：總生菌數<10 CFU/g

備註：

1. 檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。
2. 本檢驗結果報告非經過本公司許可，不得任意私自變造、塗改或部分複製使用。
3. 本檢驗結果報告僅適用於送樣檢體，如對檢驗結果有疑問，請於七日內向本公司查詢。
4. 本報告書僅供參考，不得以任何方式做為商業廣告及其他宣傳推銷之用。
5. 送驗檢體已消耗完畢。



報告簽署人：張曉萍