



# 食品、藥物化粧品檢測實驗室

## 檢驗結果報告書

報告日期：2018年06月26日

樣品編號：10706-0078-B01-1

送檢日期：2018年06月11日

委託人/單位：康園國際事業股份有限公司

委託人地址：台中市南屯區大墩10街300號5樓

檢體名稱：大地之燂 101a(膠囊食品)

樣品外觀：紙盒裝

檢測項目：常見西藥成份(201項)分析

檢驗方法：昭信實驗室自訂方法 (LAB-OP-1A0-0045)。

經高效能液相層析儀 (光二極體陣列檢測器) 自動與標準品比對 201 項常見西藥成份，明細詳附錄。

檢驗結果：檢出 Caffeine

備註：

1. 檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。
2. 部分天然植物可能含有 Caffeine。
3. 本檢驗結果報告非經過本公司許可，不得任意私自變造、塗改或部分複製使用。
4. 本檢驗結果報告僅適用於送樣檢體，如對檢驗結果有疑問，請於七日內向本公司查詢。
5. 本報告書僅供參考，不得以任何方式做為商業廣告及其他宣傳推銷之用。
6. 送驗檢體已消耗完畢。
7. 分析項目有標示"\*"記號者，係屬財團法人認證基金會 TAF 認可。

報告簽署人：張曉萍



昭信常見西藥成份分析細目分類

檢體編號：10706-0078

序號	分析項目	檢驗結果	LOQ		序號	分析項目	檢驗結果	LOQ	
			液體 (mg/mL)	固體 (mg/g)				液體 (mg/mL)	固體 (mg/g)
類固醇：(10)					35	Metolazone	N.D.	1.750	8.75
1	Betamethasone	N.D.	2.00	10.00	36	Spironolactone	N.D.	1.00	5.00
2	Cortisone acetate	N.D.	1.00	5.00	37	Triamterene	N.D.	0.88	4.40
3	Dexamethasone	N.D.	1.00	5.00	抗生素：(32)				
4	Hydrocortisone	N.D.	1.00	5.00	38	Amoxicillin trihydrate	N.D.	1.00	5.00
5	Hydrocortisone-21-Acetate	N.D.	1.00	5.00	39	Ampicillin trihydrate	N.D.	0.80	4.00
6	Methylprednisolone	N.D.	0.50	2.50	40	Chloramphenicol	N.D.	0.30	1.50
7	Oxymetholone	N.D.	5.00	25.00	41	Chlortetracycline	N.D.	0.80	4.00
8	Prednisolone	N.D.	0.50	2.50	42	Erythromycin estolate	N.D.	3.20	16.00
9	Prednisone	N.D.	0.20	1.00	43	Fluconazole	N.D.	0.40	2.00
10	Triamcinolone acetonide	N.D.	1.00	5.00	44	Griseofulvin	N.D.	0.30	1.50
降血脂類：(3)					45	Isoniazid	N.D.	0.25	1.25
11	Benzafibrate	N.D.	0.06	0.30	46	Metronidazole	N.D.	1.00	5.00
12	Clofibrate	N.D.	0.06	0.30	47	Nalidixic acid	N.D.	1.00	5.00
13	Gemfibrozil	N.D.	0.07	0.35	48	Nitrofurantoin	N.D.	1.00	5.00
荷爾蒙類：(14)					49	Nitrofurazone	N.D.	1.00	5.00
14	17a-Ethynylestradiol	N.D.	0.164	0.82	50	Norfloxacin	N.D.	1.00	5.00
15	3,3,5-Triiodothyronine free acid	N.D.	0.45	2.25	51	Oxolinic acid	N.D.	1.00	5.00
16	Carbimazole	N.D.	0.50	2.50	52	Phenazopyridine	N.D.	1.00	5.00
17	Clomiphene Citrate	N.D.	2.50	12.5	53	Rifampicin	N.D.	0.80	4.00
18	Diethylstilbestrol	N.D.	1.00	5.00	54	Sulfadiazine	N.D.	1.00	5.00
19	Danazol	N.D.	7.50	37.50	55	Sulfadimethoxine	N.D.	0.30	1.50
20	Estradiol benzoate	N.D.	1.00	5.00	56	Sulfaguanidine	N.D.	0.50	2.50
21	Estriol	N.D.	0.25	1.25	57	Sulfamerazine	N.D.	0.40	2.00
22	Estrone	N.D.	0.25	1.25	58	Sulfamethazine	N.D.	0.45	2.25
23	Ethynyl-Androstenediol	N.D.	7.50	37.50	59	Sulfamethizole	N.D.	0.30	1.50
24	Formestane	N.D.	15.00	75.00	60	Sulfamethoxazole	N.D.	0.20	1.00
25	Methyltestosterone	N.D.	3.00	15.00	61	Sulfamethoxypyridazine	N.D.	0.40	2.00
26	Progesterone	N.D.	2.50	12.5	62	Sulfanilamide	N.D.	0.40	2.00
27	Testosterone propionate	N.D.	4.00	20.00	63	Sulfathiazole	N.D.	0.50	2.50
麻藥拮抗劑：(2)					64	Sulfisomidine	N.D.	1.00	5.00
28	Naloxone	N.D.	0.25	1.25	65	Sulfisoxazole	N.D.	1.00	5.00
29	Naltrexone	N.D.	0.25	1.25	66	Tetracycline HCl	N.D.	0.80	4.00
利尿劑：(8)					67	Trimethoprim	N.D.	0.20	1.00
30	Acetazolamide	N.D.	10.00	50.00	68	Econazole Nitrate	N.D.	0.588	2.94
31	Chlorothiazide	N.D.	0.20	1.00	69	Tinidazole	N.D.	1.00	5.00
32	Furosemide	N.D.	0.25	1.25	糖尿病用藥：(7)				
33	Hydrochlorothiazide	N.D.	0.60	3.00	70	Acetohexamide	N.D.	0.50	2.50
34	Indapamide	N.D.	0.75	3.75	71	Chlorpropamide	N.D.	0.25	1.25

昭信常見西藥成份分析細目分類

檢體編號：10706-0078

序號	分析項目	檢驗結果	LOQ		序號	分析項目	檢驗結果	LOQ	
			液體 (mg/mL)	固體 (mg/g)				液體 (mg/mL)	固體 (mg/g)
72	Glybenclamide	N.D.	0.25	1.25	107	Oxazolam	N.D.	2.00	10.00
73	Metformin	N.D.	0.50	2.50	108	Phenobarbital	N.D.	0.25	1.25
74	Phenformin hydrochloride	N.D.	0.50	2.50	109	Primidone	N.D.	0.25	1.25
75	Tolazamide	N.D.	0.125	0.625	110	Sulpiride	N.D.	1.00	5.00
76	Tolbutamide	N.D.	0.25	1.25	111	Thioridazine	N.D.	0.50	2.50
抗組織胺類：(9)					解熱止痛劑：(27)				
77	Brompheniramine maleate	N.D.	0.125	0.625	112	Acemetacin	N.D.	0.20	1.00
78	Carbinoxamine maleate	N.D.	0.125	0.625	113	Acetaminophen	N.D.	0.25	1.25
79	Chlorpheniramine maleate	N.D.	0.50	2.50	114	Acetylsalicylic acid	N.D.	1.00	5.00
80	Cinnarizine	N.D.	0.125	0.625	115	*Aminopyrine	N.D.	0.30	1.50
81	Diphenhydramine	N.D.	0.53	2.65	116	*Benzydamine	N.D.	0.20	1.00
82	Diphenidol	N.D.	0.14	0.70	117	Bucetin	N.D.	0.25	1.25
83	Ketotifen Fumarate	N.D.	0.25	1.25	118	*Bufexamac	N.D.	0.10	0.50
84	Triprolidine	N.D.	0.50	2.50	119	Diclofenac sodium	N.D.	0.10	0.50
85	Terfenadine	N.D.	0.25	1.25	120	Dipyron	N.D.	2.00	10.00
腸胃類：(12)					121	Ethoxybenzamide	N.D.	0.10	0.50
86	Atropine	N.D.	0.40	2.00	122	Fenbufen	N.D.	0.25	1.25
87	Bisacodyl	N.D.	0.40	2.00	123	*Flufenamic acid	N.D.	0.20	1.00
88	Buscopan(scopolamine n-butylbromide)	N.D.	1.00	5.00	124	Flurbiprofen	N.D.	0.20	1.00
89	Camyllofine	N.D.	1.00	5.00	125	*Ibuprofen	N.D.	0.20	1.00
90	Cimetidine	N.D.	0.40	2.00	126	*Indomethacin	N.D.	0.15	0.75
91	DL-Homatropine	N.D.	0.40	2.00	127	*Ketoprofen	N.D.	0.15	0.75
92	Ethaverine	N.D.	0.30	1.50	128	*Mefenamic acid	N.D.	0.25	1.25
93	Flopropione	N.D.	0.30	1.50	129	*Methylsalicylate	N.D.	0.04	0.20
94	Metoclopramide	N.D.	0.60	3.00	130	Naproxen	N.D.	0.40	2.00
95	Oxyphencyclimine	N.D.	1.00	5.00	131	Niflumic acid	N.D.	0.35	1.75
96	Propantheline bromide	N.D.	0.40	2.00	132	Oxyphenbutazone	N.D.	0.60	3.00
97	Ranitidine HCL	N.D.	3.33	16.65	133	Phenacetin	N.D.	0.20	1.00
精神科類：(14)					134	Phenylbutazone	N.D.	0.50	2.50
98	Chlormezanone	N.D.	0.125	0.625	135	Piroxicam	N.D.	0.40	2.00
99	Chlorpromazine HCl	N.D.	0.25	1.25	136	Salicylamide	N.D.	0.10	0.50
100	Clordiazepoxide HCl	N.D.	0.25	1.25	137	Salicylic acid	N.D.	0.385	1.925
101	Diazepam	N.D.	0.25	1.25	138	*Sulindac	N.D.	0.10	0.50
102	Diphenylhydantoin	N.D.	0.125	0.625	心臟血管類：(14)				
103	Flunitrazepam (FM2)	N.D.	0.155	0.775	139	Atenolol	N.D.	1.00	5.00
104	Fluoxetine	N.D.	0.50	2.50	140	Diltiazem	N.D.	0.25	1.25
105	Melatonin	N.D.	0.40	2.00	141	Dipyridamole	N.D.	1.00	5.00
106	Meprobamate	N.D.	10.00	50.00	142	Fenofibrate	N.D.	0.37	1.85

昭信常見西藥成份分析細目分類

檢體編號：10706-0078

序號	分析項目	檢驗結果	LOQ		序號	分析項目	檢驗結果	LOQ	
			液體 (mg/mL)	固體 (mg/g)				液體 (mg/mL)	固體 (mg/g)
143	Hydralazine HCl	N.D.	2.00	10.00	173	Mixed alkyltrimethylammonium bromide	N.D.	0.80	4.00
144	Methyldopa	N.D.	0.25	1.25	174	Nicotine (尼古丁)	N.D.	0.40	2.00
145	Minoxidil	N.D.	0.25	1.25	175	Podophyllotoxin (鬼臼毒素)	N.D.	0.20	1.00
146	Nifedipine	N.D.	0.50	2.50	176	Santonin (山道年)-驅蟲劑	N.D.	2.30	11.50
147	Buphenin	N.D.	1.00	5.00	177	Strychnine(蕃木鱉鹼)-滅鼠劑	N.D.	0.25	1.25
148	Pentoxifylline	N.D.	0.25	1.25	178	Finasteride	N.D.	0.5	2.5
149	Prazosin	N.D.	1.00	5.00	179	Nicatate	N.D.	1.00	5.00
150	Propranolol	N.D.	1.00	5.00	神經興奮劑：(6)				
151	Reserpine (蛇根鹼)	N.D.	1.00	5.00	180	Caffeine (咖啡因)	陽性	0.25	1.25
152	Phentolamine	N.D.	0.25	1.25	181	Ephedrine (麻黃素)	N.D.	2.5	12.50
局部麻醉類：(6)					182	Methylephedrine	N.D.	1.00	5.00
153	Benzocaine	N.D.	0.125	0.625	183	Phenylephrine	N.D.	2.00	10.00
154	Dibucaine	N.D.	0.593	2.965	184	Phenylpropanolamine	N.D.	4.00	20.00
155	Lidocaine	N.D.	0.25	1.25	185	Theobromine (可可鹼)	N.D.	1.00	5.00
156	Oxethazaine	N.D.	0.25	1.25	肌肉鬆弛劑：(5)				
157	Procaine	N.D.	5.81	29.05	186	Carisoprodol	N.D.	10.00	50.00
158	Tetracaine	N.D.	0.50	2.50	187	Chlorzoxazone	N.D.	0.625	3.125
痛風治療類：(5)					188	Flavoxate	N.D.	0.25	1.25
159	Allopurinol	N.D.	1.00	5.00	189	Mephenesin	N.D.	0.125	0.625
160	Benzbromarone	N.D.	0.25	1.25	190	Orphenadrine citrate	N.D.	0.25	1.25
161	Colchicine	N.D.	0.25	1.25	支氣管擴張劑：(4)				
162	Probenecid	N.D.	0.25	1.25	191	Aminophylline (Theophylline)	N.D.	3.375	16.875
163	Sulfipyrazone	N.D.	0.25	1.25	192	Dihydroxypropyltheophylline (Diprophylline、Dyphylline)	N.D.	0.25	1.25
成癮性麻醉劑、禁用藥物：(7)					193	Fenoterol	N.D.	4.25	21.25
164	Amphetamine (安非他命)	N.D.	1.00	5.00	194	Salbutamol	N.D.	1.00	5.00
165	Fenfluramine	N.D.	1.00	5.00	鎮咳、祛痰劑：(7)				
166	Heroin (海洛因)	N.D.	1.00	5.00	195	Becantex	N.D.	8.00	40.00
167	Ketamine (K他命)	N.D.	1.00	5.00	196	Bromhexine	N.D.	2.00	10.00
168	Methamphetamine (甲基安非他命)	N.D.	1.00	5.00	197	Cloperastine	N.D.	0.50	2.50
169	Phentermine	N.D.	0.25	1.25	198	Dextromethorphan	N.D.	1.00	5.00
170	Secobarbital	N.D.	0.66	3.30	199	Guaifenesin	N.D.	0.125	0.625
其他：(9)					200	Noscapine HCl	N.D.	1.00	5.00
171	Chlorhexidine	N.D.	0.40	2.00	201	Papaverine (罌粟鹼)	N.D.	0.50	2.50
172	Methimazole (抗甲狀腺藥物)	N.D.	1.30	6.50					

備註：1.N.D.：表示未檢出；陽性：表示檢出；有標示\*記號者，為TAF認可項目。